



SERRAMENTO ESISTENTE MANTENUTO
Rivolto con isolamento a cappotto con rivestimento termoisolante a cappotto in pannelli di lana di roccia a fibre semiorientate, tipo FIBRAN BP ETICS PLUS spessore 30mm., con conduttività termica $\lambda D=0,035$ W/mK, rivestimento con intonaco e finitura silosannica.

ISOLAMENTO FACCIAIA CON SISTEMA A CAPPOTTO:
PANNELLO RIGIDO IDROREPELLENTE IN LANA DI ROCCIA FIBRANgeo BP-ETICS PLUS, a fibre semi orientate, conduttività $\lambda_D = 0,035$ W/mK, classe di reazione al fuoco A1, spessore 100mm, resistenza termica 2,85 m²K/W, dimensioni 600X1000mm, applicati mediante malta collante in polvere e fissati con tasselli di fissaggio in materiale plastico specifici "a fungo" per il cappotto;
STRUTTURA DI RIVESTIMENTO con applicazione d'intonaco con affogata la rete in fibra di vetro e finitura silosannica colorata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Residenziale

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA
ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

LAVORI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI"
NEL COMUNE DI DECIMOPUTZU

Oggetto:

STATO PROGETTO:

Pianta Quotata piano terra

Tavola:

04a

**Responsabile del procedimento e
coordinatore della progettazione**

Geom. Giovanni Sarais

Progettista incaricato

Dott. Ing. Erminio Cinus



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. Erminio CINUS
N. 2531

Gruppo di progettazione

Dott. Ing. Erminio Cinus
Dott. Arch. Enrico Umano

Data: SETTEMBRE 2018

Il sindaco

Alessandro Scano

COMUNE DI DECIMOPUTZU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Municipio 1 - 09010 Decimoputzu - Tel. 070 96329213 - C.F. 80005740925

